

MALERPLUS

Matte Innenfarbe für wirtschaftliche Wand- und Deckenanstriche

Technische Angaben

Lieferform	Viskos	Nassabrieb- beständigkeit*	Klasse 3
Anwendungsbereich	Innenwandfarbe	Kontrastverhältnis / Deckkraftklasse*	1 bei 6 m ² /l
Spez. Gewicht	Ca. 1,600 g/cm ³	Produkt-Code F+L	BSW20
Verbrauch ¹	165 ml/m ²		

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. * Kenndaten nach DIN EN 13300. Aufgrund ihrer sehr glatten Oberfläche kann bei flachem Betrachtungswinkel die Oberfläche glänzender erscheinen. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.



Profi-Lösungen mit Köpfchen

Angaben zu Inhaltsstoffen

Konservierungsmittel	Enthalten	Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	Ja
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 30 g/Ltr	Blei, Cadmium, Chrom VI	Nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)
VOC-Gehalt LEED (less water)	< 170 g/l		

Gebäudezertifizierungen

Nr.	Einsatz	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Flüssige Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putzen, Tapeten, Vlies, Gipskartonplatten. Nicht betrachtet werden Bodenflächen und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten etc.	Gemeint sind dekorative Farben, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel), staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen (z.B. Tiefgrund), Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Beton-schutzbeschichtungen.	Ja	Ja	Ja	Ja

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) „Risiken für die lokale Umwelt“

Eignung für den Einsatz nach LEED

Kategorie (IEQ4.2 – 2009)	Flats	Limit erfüllt	Ja
VOC-Limit	50 g/l	Recyclinganteil	Keiner

MALERPLUS

Matte Innenfarbe für wirtschaftliche Wand- und Deckenanstriche

Produktionsort

Chemische Werke Kluthe GmbH
Feldstr. 55
D-46149 Oberhausen

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Web-Links

Sicherheitsdatenblatt

https://files.conticoatings.com/SDB_MalerPlus.pdf

Technisches Merkblatt

https://files.conticoatings.com/TM_MalerPlus.pdf

Nachhaltigkeitsdatenblatt

https://files.conticoatings.com/NDB_MalerPlus.pdf